

**OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA**  
odbor starostlivosti o životné prostredie  
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia  
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina

---



**ROZHODNUTIE**

Číslo:OU-ZA-OSZP3-2020/035069-004/Bar

Žilina dňa 23.09.2020

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, na úseku štátnej vodnej správy ako príslušný orgán miestnej štátnej správy podľa § 2 a § 4 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako príslušný orgán štátnej starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa § 120 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a § 61 písm. c) zákona číslo 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), s použitím ustanovenia § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, vydáva

**STAVEBNÉ POVOLENIE**

pre stavebníka **SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina** v stavebnom konaní po prerokovaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní podľa § 62 stavebného zákona rozhodol takto:

Vodná stavba „**ČSOV Strečno 3 DONGHEE**“ situovanej na pozemkoch KN-C **1168/56, 1168/1** v katastrálnom území **Strečno** sa podľa § 26 vodného zákona v súčinnosti s § 66 stavebného zákona

**p o v o ľ u j e**

v nasledovnom rozsahu:

### **ČSOV Strečno 3 DONGHEE**

Projektová dokumentácia rieši rozšírenie čerpacej stanice odpadových vôd v Strečne pre firmu Donghee. Jedná sa o čerpaciu stanicu č. 3 v Strečne. Bude umiestnená vedľa jestvujúcej čerpacej stanice, s ktorou bude prepojená. Výtlak z novej čerpacej stanice bude napojený na jestvujúci výtlak d 110x6,6 mm, dl. 793 m, ktorý je zaústený do verejnej kanalizácie v Strečne. Technológia čerpacej stanice bude umiestnená v betónovej šachte DN 2000. ČSOV bude s otvorenou hladinou. Strojná časť čerpacej stanice obsahuje 2 kusy záplavného kalového čerpadla. Predpokladá sa chod iba 1 čerpadla, druhé bude záložné.

Prítok do ČSOV bude z jestvujúcej splaškovej kanalizácie PVC DN 300. Na jestvujúcu kanalizáciu sa vloží plastová šachta DN600. Celková dĺžka prepoja bude 3,0 m. Nová ČSOV sa prepojí so starou čerpacou šachtou potrubím PVC DN 300, dl. 1,5 m. Tým sa zväčší akumulčný objem celej čerpacej stanice. Výtlak bude napojený na jestvujúce výtláčne potrubie HDPE d110x6,6. Dĺžka prepoja bude 4,5 m. Pre zastavenie prítoku do ČSOV bude použitý nafukovací vak DN 300.

Na stavbu „ČSOV Strečno 3 DONGHEE“ vydal stavebný úrad Obec Strečno rozhodnutie o umiestnení stavby č.: 2020/023/0357/PŠ zo dňa 08.06.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 04.07.2020.

#### **Na uskutočnenie vodnej stavby sa určujú tieto podmienky:**

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorú vypracoval Ing. Robert Cyprich, autorizovaný stavebný inžinier a ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nemožno urobiť bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Projektovú dokumentáciu v jednom vyhotovení si ako súčasť spisu ponecháva tunajší úrad.
2. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou.
3. Pri uskutočňovaní stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
4. Pred začatím stavby sú stavebníci povinní vytýčiť na stavenisku všetky podzemné vedenia, ktoré sa v záujmovom území nachádzajú, ich správcami. Vytýčenie vedenia rešpektovať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Po obnaužení vedenia prizvať zástupcu jeho správcu ku kontrole, či toto nie je poškodené. Taktiež prizvať zástupcu k zásypu vedenia. Zemné práce v blízkosti vedenia oznámiť bezodkladne jeho správcovi.
5. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané ustanovenia § 48 stavebného zákona upravujúce požiadavky na uskutočňovanie stavieb, vyhláška číslo 532/2002 Z.z. a príslušné technické normy.
6. Stavbu bude uskutočňovať zhotoviteľ stavby - oprávnená právnická alebo fyzická osoba - ktorý bude určený vo výberovom konaní. Stavebník v lehote do 15 dní od uskutočneného výberového konania oznámi stavebnému úradu meno (názov) a adresu zhotoviteľa stavby, ktorý zároveň zabezpečí odborný dozor nad uskutočňovaním stavby.
7. Na stavbe môžu byť použité len vhodné stavebné výrobky v súlade so zákonom číslo 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch.
8. Stavebník je povinný oznámiť začatie stavby na tunajší úrad – Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina.



## 9. Pri realizácii stavby musia byť dodržané nasledovné podmienky:

SPP – D a.s., Bratislava:

- Dodržať podmienky vyplývajúce z vyjadrenia č. TD/NS/0552/2019/Ki, dňa 09.08.2019

RÚVZ Žilina

- Dodržať podmienky vyplývajúce z vyjadrenia č. A/2019/02137/PPL/Kr dňa 30.05.2019

Technická inšpekcia a.s. Bratislava

- Dodržať podmienky odborného stanoviska č. 3346/2/2019 dňa 23.05.2019

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva č. OU-ZA-OSZP3-2019/023890-002/SlT zo dňa 22.05.2019:

- Investor stavby bude viesť evidenciu druhov odpadov vzniknutých počas realizácie stavby v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 371/2015 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov a druhy odpadov zaradí podľa platného Katalógu odpadov vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z.z.
- Vyprodukované odpady je pôvodca (investor stavby) povinný odovzdať oprávnenému subjektu ktorý má vydané rozhodnutie – súhlas na zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov, len na povolenej skládke alebo vo vhodnom zariadení.
- Doklady o druhoch, množstve a zabezpečení zhodnotenia alebo zneškodnenia jednotlivých druhov odpadov (evidenčné listy odpadov, faktúry odberu odpadov) u oprávnených odberateľov, žiadame aby stavebník predložil stavebnému úradu v kolaudačnom konaní.

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny č. OU-ZA-OSZP3-2019/023892-002/Bal zo dňa 24.05.2019:

- Pri realizácii výkopových prác bude výkop zasypaný v ten istý deň, ako dôjde k vyhlbeniu výkopu tak, aby neostal ako pasca pre živočíchy cez noc. Pokiaľ nebude možné v deň realizácie výkopu tento zasypať, bude zabezpečené, aby do priestoru výkopu nemohli preniknúť živočíchy, vrátane živočíchov veľkosti drobných zemných cicavcov, obojživelníkov a pod.
- Prípadný nevyhnutný a opodstatnený výrub drevín a krovín bude riešený v zmysle § 47 a § 48 zákona (t.j. na dreviny a kroviny, ktoré na danom pozemku rastú a ktorých výrub podlieha súhlasu orgánu ochrany prírody, bude vydané právoplatné rozhodnutie o súhlase na výrub drevín a krovín v správnom konaní).

10. Stavebné povolenie stratí platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.
11. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.
12. Stavbu je možné užívať až po kolaudácii stavby. Stavebník podá včas návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 26 vodného zákona a v zmysle § 79 stavebného zákona.
13. Stavba bude dokončená najneskôr do 31.08.2022.

Účastníci konania nevzniesli námietky voči vydaniu stavebného povolenia na predmetnú stavbu.

## **Odôvodnenie:**

Stavebník SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina podal dňa 03.08.2020 na tunajší úrad žiadosť o stavebné povolenie na vodnú stavbu „ČSOV Strečno 3 DONGHEE“ situovanej na pozemkoch KN-C 1168/56, 1168/1 v katastrálnom území Strečno. Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.

Na stavbu „ČSOV Strečno 3 DONGHEE“ vydal stavebný úrad Obec Strečno rozhodnutie o umiestnení stavby č.: 2020/023/0357/PŠ zo dňa 08.06.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 04.07.2020.

Pre vydanie stavebného povolenia príslušným stavebným úradom vydala Obec Strečno, stavebný úrad, záväzné stanovisko podľa § 120 ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. stavebného zákona v nadväznosti na § 140b stavebného zákona v platnom znení listom Č.s.: 2020/291/0682/PŠ zo dňa 14.08.2020.

Tunajší úrad vyzval stavebníka výzvou č. OU-ZA-OSZP3-2020/035069-002/Bar zo dňa 17.08.2020 k úhrade správneho poplatku. Následne špeciálny stavebný úrad oznámením číslo OU-ZA-OSZP3-2020/035069-003/Bar zo dňa 25.08.2020 oznámil verejnou vyhláškou začatie stavebného konania a nariadil ústne pojednávanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 21.09.2020. O začatí stavebného konania boli oboznámení všetci známi účastníci konania a dotknuté orgány.

Stavebníci ku žiadosti doložili vyjadrenia všetkých účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy. S vydaním stavebného povolenia súhlasili a ku stavbe sa vyjadrili: SPP-D a.s., Bratislava, RÚVZ Žilina č. A/2019/02137/PPL/Kr dňa 30.05.2019, Technická inšpekcia a.s. Bratislava, Okresný úrad Žilina, štátna správa odpadového hospodárstva a štátna správa ochrany prírody a krajiny. Všetky oprávnené požiadavky ako aj podmienky uplatnené v stavebnom konaní boli zapracované do podmienok stavebného povolenia.

Projektová dokumentácia rieši rozšírenie čerpacej stanice odpadových vôd v Strečne pre firmu Donghee. Jedná sa o čerpaciu stanicu č. 3 v Strečne. Bude umiestnená vedľa jestvujúcej čerpacej stanice, s ktorou bude prepojená.

Špeciálny stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením ani budúcim užívaním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Tunajší úrad v súlade s ustanovením § 61 ods. 5 stavebného zákona predpokladá, že tie dotknuté orgány, ktoré v určenej alebo predĺženej lehote neoznámili svoje stanoviská k povoľovanej stavbe, súhlasia so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov.

Na základe uvedených skutočností špeciálny stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.



V zmysle zákona číslo 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Položky 60 g) Sadzobníka správnych poplatkov bol zaplatený správny poplatok vo výške 400 € formou uhradenia platobného predpisu bankovým prevodom.  
Rozpočtové náklady na stavbu: 116 584,48 €.

**Poučenie:**

Proti tomuto rozhodnutiu podľa §§53 a 54 zák. č. 71/1967 Zb o správnom konaní v znení jeho neskorších zmien a doplnení je možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina. Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok v rámci správneho konania.



Ing. arch. Pavel Kropitz  
vedúci odboru

v zastúpení: Ing. Daniela Hančíková  
vedúca oddelenia OP a vybraných zložiek ŽP

Rozhodnutie sa doručí:

1. SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
2. Obec Strečno, Sokolská 487, 013 24 Strečno
3. DONGHEE Slovakia s.r.o., SNP 768/150, 013 24 Strečno
4. Tubes-Proj Ing. Cyprich Róbert, Gočárova 1508, 022 01 Čadca - projektant
5. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou Obec Strečno
6. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou

Na vedomie:

1. OU ZA, OSZP3, odbor ochrany prírody a krajiny
2. OU ZA, OSZP3, odbor odpadového hospodárstva
3. RÚVZ, V. Spanyol 27, 010 01 Žilina
4. SPP – Distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
5. Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
6. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
7. Technická inšpekcia a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava



Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Strečno a OÚ Žilina spôsobom v obci obvyklým.

vyvesené dňa.....  
pečiatka, podpis

zvesené dňa.....  
pečiatka, podpis

**Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie, žiadame Obec Strečno túto vyhlášku zaslať späť na OÚ Žilina, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina s vyznačením uvedených údajov.**