

OBEC STREČNO
Stavebný úrad
Sokolská 487, 013 24 Strečno

Č.s. 2020/264/1072/PS

Žilina: 26.11.2020

STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebník: **Žilinský samosprávny kraj, IČO 378 08 427**
Komenského 48, 011 09 Žilina

v zastúpení predsedníčky: Ing.Eriky Jurinovej

podal dňa: 22.07.2020 podal a doplnil dňoch 24.09.2020 a 07.10.2020

žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:

„Cyklotrasa Hrad Budatín – Hrad Strečno“
SO C.5 Cyklotrasa Strečno

Na stavbu „Cyklotrasa Hrad Budatín – Hrad Strečno“ – Trasa A Hrad Budatín – Hydrouzol, Trasa B Hydrouzol – Teplička nad Váhom – Mojš, Mojšová Lúčka, Trasa C Mojš – Mojšová Lúčka – Stráňavy – Hrad Strečno, Trasa D Nezbudská Lúčka – Starhrad so stavebnými objektami SO A.1.1 Cyklotrasa Hrad Budatín – Hydrouzol, SO A.1.2 Cyklotrasa Budatínsky most, SO A.1.3 Lávka cez biokoridor, SO A.2.1 Cyklotrasa Budatínsky most – Hydrouzol, SO A.3 Drobná architektúra, SO A.4 Trvalé dopravné značenie, SO A.5 Cykloturistické značenie, SO B.1.1 Cyklotrasa – Hydrouzol, SO B.1.2 Autobusové zástavky, SO B.1.3 Cyklotrasa Hydrouzol – Teplička nad Váhom, SO B.2 Jestvujúce cyklotrasy Hydrouzol – Mojš, Mojšová Lúčka, SO B.3 Drobná architektúra, SO B.4, Trvalé dopravné značenie, SO B.5 Cykloturistické značenie, SO C.1 Jestvujúca cyklotrasa Mojš – Varín, SO C.2 Cyklotrasa Varín – Nezbudská Lúčka, SO C.3 Jestvujúca cyklotrasa Mojšová Lúčka – Strečno, SO C.4 Cyklotrasa Stráňavy, SO C.5 Cyklotrasa Strečno, SO C.6 Cyklotrasa Hrad Strečno, SO C.7 Drobná architektúra, SO C.8 Trvalé dopravné značenie, SO C.9 Cykloturistické značenie, SO D.1 Cyklotrasa Starhrad, SO D.2 Drobná architektúra, SO D.3 Cykloturistické značenie vydal stavebný úrad územné rozhodnutie dňa 09.08.2011 pod č.s. 22590/2011-45659/2011-OS-AŠ. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 26.10.2011.

Obec Strečno, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie podľa §3a ods.4 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a § 120 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a § 5 písm.a) bod.1 zákona č.608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, preskúmal návrh podľa § 62 stavebného zákona, vyhlásky MŽP SR č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia

stavebného zákona a vyhlášky MŽP SR 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a rozhodol takto:

stavba **„Cyklotrasa Hrad Budatín – Hrad Strečno“**
SO C.5 Cyklotrasa Strečno

na pozemku register „C“ parc.č. **liniová stavba KN** v k.ú.**Strečno** sa podľa § 66 stavebného zákona.

P O V O L U J E

K pozemkom, na ktorých je stavba podľa projektovej dokumentácie navrhnutá, má stavebník podľa § 139 stavebného zákona „iné právo“.

1. Podmienky určené v zmysle § 66 ods.3 stavebného zákona:

Trasa je rozdelená pracovne na trasu 1 a trasu 2. Trasa 1 začína v napojení na trasu C.3 a pri križovatke s miestnou komunikáciou, pokračuje popri Váhu a plotoch po existujúcej nespevnenej ceste, v km cca 0,355 sa na ňu napája miestna komunikácia, pokračuje nespevnenu cestou, v km cca 0,725 ide pozdĺž ihriska, v km 0,850 sa na ňu napája miestna komunikácia. Trasa pokračuje pozdĺž ďalšieho ihriska, popri oploteniach, v km cca 1,400 kde vyúsťuje miestna komunikácia a pokračuje okolo píly, oploteniach pozdĺž Váhu a v km cca 2,108 na zjazdnej komunikácii sa osadí pozdĺž komunikácie rigol a zábradlie. Trasa vyúsťuje na existujúcu spevnenú plochu pri informačnom centre v km 2 140,56.

Ďalej pokračuje trasou 2, spevnenými plochami a miestnou komunikáciou SNP (priet'ah cesty II/2087) popri objekte krčmy a končí pri lávke do Nezbudskej Lúčky. Celková dĺžka trasy 2 193,56m. Trasa je vedená na existujúcich komunikáciách, ktoré sú t.č. riešené bez spevnenia. Účelom objektu je navrhnuť spevnenie existujúceho podsypu o podklady a kryty tak, aby bol možný bezpečný pohyb chodcov, cyklistov, korčuliarov a vozidiel i za zlých poveternostných podmienok. To bude zabezpečené spevnením komunikácií asfaltovým krytom a odvedením vôd priečnym sklonom. Jedná sa o trasu s novým výškovým a smerovým vedením. Vzhľadom k viacúčelovosti cyklotrasy je navrhnutá ako komunikácia pre peších a cyklistov s možnosťou vjazdu určených vozidiel. Šírka jednotná podľa požiadavky objednávateľa 3,0m. s krajnicami šírky 0,5m.. Návrh trasy je limitovaný existujúcim smerovým a výškovým vedením komunikácie a brehom rieky Váh. Súčasťou objektu je osadenie jednoduchého dvojmadlového zábradlia pri klesaní na konci trasy

Smerové pomery, šírkové usporiadanie:

Navrhovaná komunikácia je vedená v priamych úsekoch, do ktorých sú vložené prosté kružnicové oblúky s polomermi R-7m až 500m.

Šírka komunikácie jednotná šírky 3m.

Pozdĺžne a priečne sklony:

Pozdĺžny sklon kopíruje v čo najväčšej miere výškový priebeh existujúcej cesty s miernym nadnásypom. Pozdĺžny sklon v parametroch 0,07%-19,08%. Výškové oblúky R=50 až 1200m. Na konci úseku je existujúci sklon 19%. Priečny sklon komunikácie jednostranný 2% v smere k rieke Váh.

Odvodnenie: odvedenie povrchových dažďových vôd je pozdĺžnym a priečnym sklonom krytu do príľahlého terénu. Odvedenie spodných a presakujúcich vôd je priečnym sklonom pláne. Na konci úseku pri zjazdnej vetve sa pozdĺž komunikácie vľavo v smere staničenia osadí rigol dl. cca 24m.

a) stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia;

- b) dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a ochrany životného prostredia,
- c) stavbu realizovať v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu podľa § 43e stavebného zákona, v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami na uskutočňovanie stavieb podľa § 48 stavebného zákona, a v súlade s príslušnými technickými normami STN a EN, zvlášť normami protipožiarными, bezpečnostnými a hygienickými,
- d) stavebný úrad určuje lehotu na dokončenie stavby - stavba bude ukončená najneskôr do (mesiac a rok) 12/2025, a po ukončení je potrebné požiadať o vydanie kolaudačného rozhodnutia,
- e) plniť požiadavky v záväzných stanoviskách podľa § 140b stavebného zákona uplatnené dotknutými orgánmi, ak nie sú určené správnymi rozhodnutiami, prípadne požiadavky vlastníkov sietí a zariadení verejného dopravného technického vybavenia na napojenie na tieto siete,
- f) stavebný dozor: zabezpečiť dodávateľ
- g) na uskutočňovanie stavby použiť iba vhodné stavebné výrobky, ktoré sú vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel, (podľa zákona č.133/2013) Z.z. o stavebných výrobkoch),
- h) začatie stavby písomne oznámiť na stavebný úrad do 5 dní.

2. Vyjadrenia, stanoviská a požiadavky určené dotknutými orgánmi:

– OÚ Žilina–odbor starostlivosti o ŽP, št.VS Žilina: Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako príslušný orgán miestnej štátnej správy podľa § 2 a § 4 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako príslušný orgán štátnej starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) vydáva v zmysle § 28 vodného zákona k predloženej dokumentácii pre SP nasledovné vyjadrenie:

Predmetná stavba je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná za splnenia nasledovných podmienok:

1. Vzhľadom k skutočnosti, že stavba sa nachádza na pobrežných pozemkoch vodného toku, stavebník požiada orgán štátnej vodnej správy o súhlas podľa § 27 odst.1 písm. a) vodného zákona. Súčasťou žiadosti bude súhlasné stanovisko správcu vodného toku SVP š.p., Nábřežie L Krásku 834/3, 921 80 Piešťany.

2. Pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami počas výstavby, je potrebné urobiť také opatrenia, aby tieto znečisťujúce látky nevnikli do povrchových vôd alebo do podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu (§39 vodného zákona) – záväzné stanovisko zo dňa 17.05.2019 pod č.OU-ZA-OSZP3-2019/024242-002/Bar.

– OÚ Žilina–odbor starostlivosti o ŽP, št.VS Žilina: vydal dňa 16.09.2020 pod č.OU-ZA-OSZP3-2020/039585/002/Bar záväzné stanovisko, v ktorom v zmysle § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona na základe žiadosti investora: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48,011 09 Žilina vydal súhlas na uskutočnenie stavby „Cyklotrasa Hrad Budatín - Hrad Strečno, SO C.5: Cyklotrasa Strečno“ navrhovanej na pozemkoch v k.ú. Strečno.

Podmienky súhlasu:

- 1. Pri realizácii stavby je nutné v čo najmenšej miere zasahovať do vodného toku.
- 2. V prípade potreby bude správcovi vodného toku umožnený vstup do ochranného pásma vodného toku.
- 3. Pri realizácii stavby je nutné postupovať tak, aby nedošlo k poškodeniu brehov

vodného toku. Zároveň nesmie dôjsť k znečisteniu vodného toku a k negatívnemu vplyvu na životné prostredie dotknutého územia.

4. Pri činnostiach, pri ktorých sa bude zaobchádzať s nebezpečnými látkami, je nutné dodržiavať povinnosti ustanovené v § 39 vodného zákona.

5. Zeminu, prípadne stavebný materiál neskladovať v prietochom profile vodného toku.

6. Po realizácii uviesť okolitý terén do pôvodného stavu.

7. Dodržať podmienky vyplývajúce z vyjadrenia správcu toku SVP š.p., OZ Piešťany, č. CS SVP OZ PN 4725/2019/2 zo dňa 12.06.2019.

- Naša organizácia vykonáva zo zákona údržbu vodných tokov a vodohospodárskych objektov ako aj iné činnosti podľa osobitných zákonov. Z toho dôvodu požadujeme, aby navrhovaný povrch cyklotrasy odolával - bol dimenzovaný na prechod ťažkých mechanizmov SVP š.p.

- V prípade, že v dôsledku rekonštrukcií, modernizácií, opráv, údržby vodného toku a vodohospodárskeho majetku dôjde k poškodeniu cyklotrasy, naša organizácia nie je povinná túto uviesť do pôvodného stavu ani uhradiť prevádzkovateľovi/vlastníkovi cyklotrasy náklady s tým spojené. Uvedenie cyklotrasy do pôvodného stavu bude povinný si jej prevádzkovateľ/vlastník zabezpečiť na vlastné náklady.

- Správca vodného toku nezodpovedá za škody vzniknuté na majetku tretích osôb vrátane ujmy na zdraví.

- Odstraňovanie a odvoz odpadov z cyklotrasy a jej bezprostredného okolia bude zabezpečovať prevádzkovateľ cyklotrasy

- SVP š.p. nebude zodpovedať za škody spôsobené v dôsledku mimoriadnych udalostí.

8. Tento súhlas, ktorý je podkladom na konanie podľa osobitných predpisov, zaniká, ak sa takéto konanie nezačalo do jedného roka od vydania súhlasu (§27 ods. 5 vodného zákona).

– OÚ Žilina–odbor starostlivosti o ŽP, št.správa v OH: z hľadiska štátnej správy odpadového hospodárstva k predloženej PD pre stavebné konanie na stavbu: „Cyklotrasa Hrad Budatín - Hrad Strečno, SO C5-Cyklotrasa Strečno“ v k.ú., Strečno, investor: Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského 48, 011 09 Žilina, dáva súhlasné vyjadrenie za splnenia podmienok:

– investor (alebo dodávateľ) stavby zavedie evidenciu odpadov vzniknutých počas realizácie stavby v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 371 /2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a druhy odpadov zaradí podľa platného Katalógu odpadov (vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z. z.),

– odpady vyprodukované počas stavby investor (alebo dodávateľ) stavby odovzdá oprávnenému subjektu alebo zabezpečí ich zhodnotenie alebo zneškodnenie vo vhodnom zariadení alebo na povolenej skládke.

Po ukončení prác všetky vzniknuté odpady budú vytriedené a uložené v samostatných kontajneroch a nádobách. Na základe zmluvného vzťahu s vhodným subjektom budú vzniknuté odpady zhodnotené alebo zneškodnené v zariadeniach určených na túto činnosť – záväzné stanovisko zo dňa 21.05.2019 pod č.OU-ZA-OSZP3-2019/024240-002/Slť.

– OÚ Žilina–odbor starostlivosti o ŽP, št.správa OPaK: Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, štátna správa ochrany prírody a krajiny z hľadiska záujmov chránených v oblasti ochrany prírody a krajiny, nemá námietky k vydaniu stavebného povolenia, za predpokladu akceptovania nasledovných podmienok:

- stavebník zabezpečí, aby pri realizácii prác v blízkosti vodného toku pomocou stavebných strojov, nedošlo k úniku ropných látok a hydraulických olejov do vodného recipientu,

- pri výkopových prácach bude zabezpečené, aby sa výkopové ryhy nestali pascami pre živočíchy a to ich včasným zasypaním; v prípade uviaznutia živočích, bude tento z výkopu šetrne odobratý a vypustený do prírody, v prípade potreby investor zabezpečí odbornú

asistenciu s NP Malá Fatra (tel.č. 041/5692311),

- pri porušení pôdneho krytu stavebnou činnosťou ako aj sprievodnými aktivitami investor zabezpečí, aby nedochádzalo k nadmernému rozširovaniu nepôvodných nitrofilných a ruderálnych druhov rastlín. Taktiež bude zabezpečené odstraňovanie nepôvodných druhov, ktoré sa samovoľne šíria a vytláčajú pôvodné druhy z ich prirodzených biotopov a znižujú biologickú rozmanitosť - invázne druhy (§ 7 zákona),
- výrubu drevín budú obmedzené len na kroviny, ktoré sa nachádzajú priamo v trasovaní stavebného objektu SO C.5,
- dreviny stromového vzrastu s obvodom presahujúcim 40 cm vo výške 130 cm nad zemou a ktoré sa nenachádzajú priamo v trasovaní, budú ponechané bez zásahu,
- nevyhnutný výrub drevín a krovín bude realizovaný až po vydaní právoplatného rozhodnutia, v čase mimo hniezdneho obdobia vtákov, t.j. v termíne od 1. októbra do 15. marca v roku,
- prípadný nevyhnutý a opodstatnený výrub drevín a krovín rastúcich na pobrežných pozemkoch, v koryte vodného toku a v inundačnom území vodného toku bude riešený v zmysle platnej legislatívy, v tomto prípade podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách,

Ako podklad pre vydanie záväzného vyjadrenia slúžila žiadosť od vyššie uvedeného žiadateľa, projektová dokumentácia, odborný posudok vypracovaný ŠOP SR, Správou NP Malá Fatra č. NPMF/195-002/2019 zo dňa 27.5.2019, doručený na úrad dňa 28.05.2019 – záväzné stanovisko zo dňa 29.05.2019 pod č.OU-ZA-OSZP3-2019/024238.

– OÚ Žilina – pozemkový a lesný odbor Žilina: podľa § 17 ods.1 a 6 zákona č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č.245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon“/

I. odníma poľnohospodársku pôdu natrvalo pre účely výstavby „Cyklotrasa Hrad Budatín - Hrad Strečno - SO C,5 cyklotrasa Strečno“ o výmere 6301 m² v katastrálnom území Strečno. Rozsah a hranice trvalého odňatia sú stanovené:

- v geometrickom pláne č. 127/2019 úradne overenom a potvrdenom Okresným úradom Žilina dňa 12.12.2019 pod č.G1-2306/2019 a jedná sa o novovytvorené parc.č. C KN 49/10, 84/9, 85/7, 1179/66, 1179/67, 1179/68,

- v geometrickom pláne č.86/2019 úradne overenom Okresným úradom Žilina dňa 19.08.2019 pod č.G1-1630/2019 a jedná sa o novovytvorené parc.č. C KN 1179/62, 1179/61. Pozemky parc.č. C KN 1179/2, 1179/1 sa nachádzajú mimo zastavaného územia a pozemky parc.č. C KN 49/6, 84, 85/1 v zastavanom území obce Strečno vytýčeného lomovými bodmi zastavaného územia obce, ktoré boli premietnuté do odtlačkov katastrálnych máp k 1.januáru 1990.

II. podľa § 17 ods.6 písm.d/ zákona schvaľuje bilanciu skrývky humusového horizontu na poľnohospodárskej pôde vypracovanú Ing. Štefanom Stančíkom, PIAPS, Rosinská cesta 12, Žilina v novembri 2019.

III. podľa § 17 ods.6 písm.e/ zákona ukladá podmienky na zabezpečenie ochrany poľnohospodárskej pôdy:

1. Poľnohospodárku pôdu odňať len v odsúhlasenom rozsahu a zabezpečiť, aby pri použití predmetnej plochy nedošlo ku zbytočným škodám na priľahlých poľnohospodárskych pozemkoch.

2. Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu odňatú týmto rozhodnutím až do realizácie stavby najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletu drevín.

3. Viest' evidenciu o vykonaní skrývky humusového horizontu a jej použití na účely v zmysle schválenej bilancie skrývky.

4. Vykonanie skrývky, jej ukončenie a využitie nahlásiť Okresnému úradu Žilina,

pozemkový a lesný odbor.

5. Skrývku vykonávať tak, aby nedošlo k zhutneniu a poškodeniu poľnohospodárskych pozemkov.

6. Skrývku humusového horizontu vykávať za priaznivých klimatických podmienok a tak, aby nedošlo k zníženiu kvalitatívnych vlastností poľnohospodárskej pôdy a pôdnej úrodnosti.

7. Skrývku humusového horizontu chrániť pred zaburinením a rozkrádaním.

8. Zabezpečiť, aby pri použití predmetnej plochy nedošlo k zbytočným škodám na priľahlých pozemkoch.

9. Nest'ážovať obhospodarovanie priľahlých poľnohospodárskych pozemkov a zabezpečiť ich prístupnosť.

IV. podľa § 17 ods.7 zákona toto právoplatné rozhodnutie je podkladom na vyznačenie zmeny druhu pozemku v katastri nehnuteľností na ostatnú plochu.

V. podľa § 17 ods.8 zákona toto rozhodnutie je platné len na odsúhlasený zámer.

VI. podľa §17 ods.10 zákona toto rozhodnutie stratí platnosť ak do troch rokov od jeho právoplatnosti nebola pôda použitá na záber uvedený v bode I. tohto rozhodnutia – rozhodnutie zo dňa 30.03.2020 pod č.OU ZA-PLO 2020/019424-02/Sá, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06.05.2020.

– OÚ Žilina – odbor krízového riadenia Žilina: po posúdení predloženej projektovej dokumentácie stavby „Cyklotrasa Hrad Budatín -Hrad Strečno, SO C.5 Cyklotrasa Strečno“, Okresný úrad Žilina, odbor krízového riadenia súhlasí s vydaním stavebného povolenia bez pripomienok – záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie zo dňa 20.05.2019 pod č.OU-ZA-OKR1-2019/024812-002.

– SPP-D a.s. Bratislava: v záujmovom území sa nachádza/nachádzajú: plynárenské zariadenie (technologický objekt): NTL plynovod D160 PE na konci úseku (parc.č. 86/1, 87/1), ochranné pásmo plynárenského zariadenia: áno, bezpečnostné pásmo plynárenského zariadenia: áno.

SPP-D. ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“) súhlasí s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania nasledujúcich podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom šidle SPP-D (www.spp-distribucia.sk).

- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m,

- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Adam Kušnier. email: adam.kusnier@spp@distribucia.sk) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodne inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€.

- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly

prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.

- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m na každú strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný predložiť SPP-D na schválenie realizačnú projektovú dokumentáciu a požiadať SPP-D o udelenie súhlasu na vykonávanie prác,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Kvasnica, email: jozef.kvasnica@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie: výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.
- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. :0850 111 727,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €. poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286 alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike. Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01.
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
Osobitné podmienky:
- žiadne - vyjadrenie k žiadosti o stanovisko k dokumentácii pre stavebné povolenie k umiestneniu stavby z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem existujúcich plynárenských zariadení zo dňa 04.08.2020 pod č.TD/NS/0382/2019/Ki.

– SSD a.s. Žilina: vyjadrenie k existencii energetických zariadení v majetku SSD a.s. zo dňa 01.06.2020 pod č.4300105210/1.

1. V predmetnej lokalite katastra Žilina – Budatín – Strečno podľa predloženej projektovej dokumentácie sa nachádzajú nadzemné vzdušné VN vedenia a podperné body, nadzemné vzdušné vedenia NN a podperné body.

2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10.metrov, VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1.meter), pričom pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný, technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.

3. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.

4. V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.

5. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.

6. Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov ad jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané (zmena lokality, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.) – vyjadrenie k existencii energetických zariadení v majetku SSD a.s. a pre stavebné povolenie zo dňa 25.08.2020 pod č.4600052180/88.

– SEVAK a.s. Žilina: k predloženej žiadosti ako dotknutý orgán v zmysle stavebného zákona č.50/1976 Z.z. s 140b dávame nasledovné stanovisko pri dodržaní uvedených pripomienok:

1. V záujmovom území predmetnej stavby sa toho času nachádzajú potrubia a prevádzkové objekty verejnej kanalizácie (VK) v správe našej spoločnosti. Situáciu s orientačným zákresom inžinierskych sietí Vám zasielame v prílohe. Naše inžinierske siete požadujeme plne rešpektovať a zachovať.

2. Stavebník požiada o vytýčenie podzemných vedení, ktoré sa nachádzajú v záujmovom území a zabezpečí, aby pri realizácii všetkých stavebných prác bolo dodržané ochranné pásmo VK. a príslušných prevádzkových objektov, a všetky stavebné objekty aby boli situované mimo ochranné pásmo VK. Vytýčenie inžinierskych sietí Vám na základe písomnej žiadosti vykoná naša organizácia.

3. V zmysle Zákona č. 442/2002 Z.z. O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 19 odsek 2 sa vymedzuje pásmo ochrany VK v šírke 1.5 m (do DN 500 mm vrátane) od pôdorysného bočného okraja potrubia na obidve strany.

4. V pásme ochrany je zakázané znižovať a zvyšovať krytie potrubia; vykonávať zemné práce, terénne úpravy; umiestňovať stavby, konštrukcie a iné podobné zariadenia (napr. stavby s betónovým základom, vysádzať stromy a kríky s hlbokým koreňovým systémom) alebo vykonávať činnosti ktoré by mohli obmedziť prístup k VK, alebo ktoré by mohli ohroziť technický stav VK.

5. Prípadnú kolíziu s inžinierskymi sieťami riešiť s príslušným prevádzkovým majstrom našej spoločnosti.

6. V kolíznych úsekoch požadujem upraviť do úrovne nivelety terénu poklopy našich inžinierskych sietí, prípadne smerové stĺpiky a tabuľky neprekladať – vyjadrenie k stavebnému povoleniu zo dňa 28.05.2019 pod č.O19013382/LKo.

– Slovak Telekom a.s. Bratislava: dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí:

4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s, a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezavahuje Žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Všeobecné podmienky ochrany SEK

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom.a.s, a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom.a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom.a.s.

• Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

• Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner; Ladislav Hradil, hradil@suptel.sk,

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí;

• Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,

• Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené

• Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu

• Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hľbiace stroje)

• Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia

• Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)

• Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777

• Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST,

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je

potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu - vyjadrenie k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany siete spoločnosti Slovak Telekom a .s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o..zo dňa 26.08.2020 pod č.6612023870.

– Orange Slovensko a.s.Bratislava, v zastúpení Michľovský UC2 - údržbové centrum, Banská Bystrica: nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava.

Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy. Predlžujeme platnosť vyjadrenia p.č. BB-1462/2019 do 18.02.2021 – vyjadrenie o existencii podzemných telekomunikačných zariadení zo dňa 18.08.2020 pod č.BB-1975/2020.

– Energotel a.s. Žilina: nezasahuje podzemné telekomunikačné vedenia Stredoslovenská distribučná a. s. Žilina a Energotel, a. s., Bratislava. Toto vyjadrenie má platnosť 12 mesiacov – vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie zo dňa 04.08.2020 pod č.ET/MM20/247.

– Sitel s.r.o. Košice: vo Vami vyznačenom záujmovom území sa nenachádzajú EKS v majetku/správe SITEL s.r.o..

UPOZORNENIE: Poškodenie EKS je trestné v zmysle § 286 Trestného zákona! Za poškodenie EKS je zodpovedný stavebník, a SITEL s.r.o. je oprávnená vymáhať náklady na opravu EKS, ako aj ďalšie škody spôsobené poškodením/prerušením prevádzky EKS – vyjadrenie pre účely stavebného povolenia zo dňa 22.09.2020 pod č.200908-1605.

– O2 Slovakia s.r.o. Bratislava: v záujmovom území sa nenachádzajú siete, objekty alebo zariadenia v správe O2 Slovakia s.r.o.. K predloženej projektovej dokumentácii nemáme pripomienky. S vydaním ÚR – SP súhlasíme – vyjadrenie zo dňa 04.08.2020

– Vodohospodárska výstavba š.p. Bratislava: s vydaním stavebného povolenia na stavbu „Cyklotrasa Hrad Budatín – Hrad Strečno, SP C.5 Cyklotrasa Strečno“ súhlasíme za nasledovných podmienok:

– Trasa začína na konci našej asfaltovej komunikácie (koniec trasy SO C.3) v obce Strečno a vedie po ľavom brehu rieky Váh až k lávke do Nezbudskej Lúčky. Trasa je široká 3,0 m s dĺžkou 2193,56 m a nie je vedená po pozemkoch vo vlastníctve W, š.p.. Pri prechode veľkých vôd bude časť cyklotrasy zatopená a cyklotrasa bude neprejazdná. V tomto období bude možné využiť miestne komunikácie v obci Strečno.

– Majiteľom a prevádzkovateľom cyklotrasy bude ŽSK, ktorý bude vykonávať údržbu a opravy cyklotrasy.

– Začiatok prác oznámiť prevádzke Vodného diela Žilina Ing. Peter Rolko, Ing. Horst Antol – stanovisko k dokumentácii pre stavebné povolenie zo dňa 28.05.2019 pod č.174/6000/2019.

– OR PZ SR - ODI Žilina: Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva PZ v Žiline v zmysle § 2 ods.1, písm. j) a § 3 zákona č.171/1993 Z. z. o Policajnom zbore súhlasí s projektovou dokumentáciou stavby „ Cyklotrasa Hrad Budatín - Hrad Strečno, SO C.5: Cyklotrasa Strečno“ pre vydanie stavebného povolenia za týchto podmienok :

1. Pred realizáciou stavebných prác žiadame predložiť na odsúhlasenie návrh prenosného dopravného značenia.

2. Trvalé dopravné značenie musí byť vyhotovené a rozmiestnené v súlade so zákonom č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s vyhláškou č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s STN 01 8020 - Dopravné značky na pozemných komunikáciách.

3. Žiadame prizvať dopravného inžiniera Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ v Žiline na kontrolu správnosti osadenia trvalého dopravného značenia

4. Vyhradujeme si právo na prípadne doplnenie alebo zmeny navrhovaného trvalého a prenosného dopravného značenia v záujme zachovania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

5. V rámci stavby žiadame prijať také opatrenia, ktoré budú zamedzovať poškodzovaniu a znečisťovaniu pozemných komunikácií.

6. Ak dôjde pri stavebných prácach k znečisteniu pozemných komunikácií alebo dopravného značenia žiadame zabezpečiť ich bezodkladné očistenie,

Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva PZ v Žiline si vyhradzuje právo stanoviť dodatočné podmienky, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo verejný záujem – záväzné stanovisko zo dňa 15.05.2019 pod č. ORPZ-ZA-ODI1-34-157/2019.

– SVP š.p. Piešťany, úseková kancelária Žilina: SVP š.p., Správa povodia stredného Váhu I., ako správca toku Váh v k.ú Strečno súhlasí s vydaním stavebného povolenia na stavbu „Cyklotrasa Hrad Budatín - Hrad Strečno, SO C.5 Cyklotrasa Strečno“ za dodržania nasledovných podmienok:

– naša organizácia vykonáva zo zákona údržbu vodných tokov a vodohospodárskych objektov ako aj iné činnosti podľa osobitných zákonov. Z toho dôvodu požadujeme, aby navrhovaný povrch cyklotrasy odolával - bol dimenzovaný na prechod ťažkých mechanizmov SVP š.p.

– v prípade, že v dôsledku rekonštrukcií, modernizácií, opráv, údržby vodného toku a vodohospodárskeho majetku dôjde k poškodeniu cyklotrasy, naša organizácia nie je povinná túto uviesť do pôvodného stavu ani uhradiť prevádzkovateľovi /vlastníkovi cyklotrasy náklady s tým spojené. Uvedenie cyklotrasy do pôvodného stavu bude povinný si jej prevádzkovateľ /vlastník zabezpečiť na vlastné náklady

– správca vodného toku nezodpovedá za škody vzniknuté na majetku tretích osôb vrátane ujmy na zdraví

– odstraňovanie a odvoz odpadov z cyklotrasy a jej bezprostredného okolia bude zabezpečovať prevádzkovateľ cyklotrasy

– SVP š.p. nebude zodpovedať za škody spôsobené v dôsledku mimoriadnych udalostí – vyjadrenie k dokumentácii pre stavebné povolenie zo dňa 12.06.2019 pod č. CS SVP OZ PN 4725/2019/2.

– RÚVZ Žilina: v zmysle Zákona NR SR č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline súhlasí s projektom stavby pre vydanie stavebného povolenia „Cyklotrasa Hrad Budatín-Hrad Strečno, SO C.5 Cyklotrasa Strečno“ – stanovisko k projektovej dokumentácii pre vydanie stavebného povolenia zo dňa 31.05.2019 pod č. A/2019/02092/HŽPZ.

– Taktické krídlo Sliach: nemá pripomienky k predloženej dokumentácii – stanovisko zo dňa 21.05.2019 pod č. TKS1-705/7-7-1-/2019.

– ORHZ Žilina: k uvedenému projektu nemá námietky.

Poznámka:

Vyhláška MV SR č.94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarne bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov sa nevzťahuje na nábrežia, chodníky a nekryté parkoviská, v súlade s § 1 ods. 2 písm. f) bod 1., t.j. nevypracováva sa riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby. Z tohto dôvodu príslušný orgán vykonávajúci štátny požiarne dozor (KR HaZZ, OR HaZZ) nevydáva k takýmto stavbám stanoviská na účely stavebného konania ani kolaudácie – vyjadrenie zo dňa 07.06.2019 pod č. ORHZ-ZA2-2019/000301-001.

– Štátna ochrana prírody SR, Správa NP MF Varín: stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie zo dňa 27.05.2019 pod č.NPMF/195-001/2019.

Hodnotenie z hľadiska ochrany prírody a krajiny:

Plánovaná trasa cyklotrasy sa nachádza približne rovnakým dielom v kompetenčnom území Správy NP Malá Fatra a v ochrannom pásme NP Malá Fatra, kde platí 1., respektíve 2. stupeň ochrany prírody a krajiny, podľa zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Návrh riešenia:

Správa NP Malá Fatra nemá námietky voči realizácii Stavebného objektu SO C.5: Cyklotrasa Strečno, za predpokladu dodržania nasledovných podmienok:

1. Výrubu drevín budú obmedzené len na kroviny, ktoré sa nachádzajú priamo v trasovaní stavebného objektu SO C.5,
2. Dreviny stromového vzrastu s obvodom presahujúcim 40 cm v prsnej výške a ktoré sa nenachádzajú priamo v trasovaní, budú ponechané bez zásahu,
3. Nutné výrubu budú realizované v mimovegetačnom a mimohniezdnom období, v termíne od 1.10. aktuálneho roka do 31.3. nasledujúceho roka

Odôvodnenie:

Tento úsek cyklotrasy Hrad Budatín - Hrad Strečno bude prebiehať v intraviláne obce Strečno, po existujúcich nespevnených cestách, ktoré budú upravené tak, aby umožňovali bezpečný presun osôb a určených vozidiel. Na základe tejto skutočnosti Správa NP Malá Fatra konštatuje, že plánovaná výstavba cyklotrasy nebude mať negatívny vplyv na záujmy ochrany prírody.

– Hydromeliorácie š.p. Bratislava: po preverení predloženej dokumentácie a dostupných mapových podkladov Vám oznamujeme, že v trase stavby „Cyklotrasa Hrad Budatín - Hrad Strečno“, objekt SO C.5: Cyklotrasa Strečno v k.ú. Strečno neevidujeme žiadne hydromelioračné zariadenia v správe Hydromeliorácie, š.p. Platnosť tohto vyjadrenia je 2 roky od dátumu vyhotovenia – vyjadrenie zo dňa 21.05.2019 pod č.2776-2/120/2019.

– UPC Broadband Slovakia s.r.o. Bratislava: s vydaním ÚR – SP danej stavby súhlasíme pretože v lokalite stavby sa nenachádza sieť UPC – vyjadrenie zo dňa 31.07.2000 pod č.1439/2020.

– Krajský pamiatkový úrad Žilina: k predmetnej stavbe Krajský pamiatkový úrad Žilina v konaní podľa stavebného zákona a iných osobitných právnych predpisov uplatňuje nasledovné požiadavky z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom: _

1. Termín začatia výkopových prác súvisiacich so stavbou stavebník písomne ohlási najmenej 5 dní vopred Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, ktorý vykoná odborný dohľad stavby formou prieskumu detektorom kovov a následnej obhliadky jej výkopov z hľadiska výskytu možných archeologických nálezov.

2. Ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej alebo nehmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného materiálu, hrobov, fragmentov keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom.

3. Zabezpečiť preukázateľným spôsobom oboznámenie s podmienkami záväzného stanoviska všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby.

Požiadavky určené v tomto záväznom stanovisku vyplývajú z ustanovení pamiatkového zákona, vzhľadom k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmaného archeologického náleziská. Ak počas obhliadky výkopov zástupca krajského pamiatkového úradu identifikuje relevantné archeologické nálezy, určí podľa § 127 ods. 1 a 2 stavebného zákona príslušný stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom podmienky

zabezpečenia týchto archeologických nálezov formou vykonania pamiatkového záchranného archeologického výskumu.

Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález krajskému pamiatkovému úradu. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom

Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

Podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona „záväzné stanovisko krajského pamiatkového úradu sa vyžaduje ku všetkým rozhodnutiam iných orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy, ktorými môžu byť dotknuté záujmy chránené týmto zákonom. Orgán štátnej správy a orgán územnej samosprávy, ktorý vedie konanie, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany pamiatkového fondu, môže vo veci samej rozhodnúť až po doručení právoplatného rozhodnutia alebo záväzného stanoviska orgánu štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu.“

Krajský pamiatkový úrad Žilina toto záväzné stanovisko vydal z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom a je záväzným stanoviskom podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

Toto záväzné stanovisko nenahrádza vyjadrenia iných orgánov Štátnej správy a územnej samosprávy.

V súlade s § 44a pamiatkového zákona záväzné stanovisko podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona po uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, na ktorý je určené – záväzné stanovisko zo dňa 18.06.2019 pod č.KPUZA-2019/12553-2/47137/KOP.

3) Podmienky určené v zmysle § 66 ods.4 stavebného zákona:

a) zabezpečiť komplexnosť a plynulosť uskutočnenia stavby podľa POV.

b) meno (názov) a adresu (sídlo) zhotoviteľa stavby oznámiť po výberovom konaní do 15 dní po skončení výberového konania,

c) pred začatím stavby, zmeny stavby, terénnych úprav a ťažobných prác na povrchu musí stavebník zabezpečiť vytýčenie stavieb fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom, v zmysle § 75 ods.1 stavebného zákona,

d) stavenisko :

- zabezpečiť pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia, a to prípadne aj úplným ohradením,

- označiť ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby,

- musí umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,

- musí umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,

- musí mať zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu,

- musí mať vybavenie potrebné na vykonávanie stavebných prác a na pobyt osôb vykonávajúcich stavebné práce,

- musí byť zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov,
 - na stavenisku musí byť po celý čas výstavby projektová dokumentácia stavby overená stavebným úradom, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
3. na stavbe dodržiavať právne a technické normy na ochranu povrchových a podpovrchových vôd.
 4. pri stavbe prihliadať k oprávneným osobám a záujmom právnických a fyzických osôb na susedných pozemkoch, nespôsobiť škody na susedných pozemkoch a nevstupovať na tieto bez súhlasu vlastníkov.
 5. pri stavebnej činnosti zabrániť zneškodňovaniu príľahlých komunikácií stavebnými mechanizmami, v prípade ich zneškodnenia zabezpečiť ich okamžité čistenie
 6. za realizovateľnosť projektu zodpovedá projektant, v zmysle § 46 stavebného zákona.
 7. od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác viesť stavebný denník, ako súčasť dokumentácie uloženej na stavenisku, v zmysle § 46d, ods.1 a 2 stavebného zákona.
 8. neprekročiť prípustné hodnoty určené Vyhláškou č.549/2007 Z.z. MZ SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.
 9. pred zahájením výstavby je stavebník povinný odsúhlasiť všetky podzemné a nadzemné vedenia s ich správcami a vytýčiť ich na tvare miesta, a pri realizácii stavebných objektov je nutné dodržať príslušné normy STN alebo EN o križovaní a priestorovej úprave vedení technického vybavenia územia, ako aj podmienky stanovené správcami inžinierskych sietí.
 10. za prípadné škody spôsobené stavebnou činnosťou na susedných nehnuteľnostiach je zodpovedný stavebník. Zodpovednosť za škodu reguluje šiesta časť, prvá hlava, zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov.
 11. vyprodukovaný odpad je stavebník povinný odovzdať oprávnenému subjektu na zhodnotenie, alebo zneškodniť na povolenej skládke alebo vo vhodnom zariadení, v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
 12. v zmysle § 76 ods.1 stavebného zákona dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.
 13. v zmysle § 100 písm. a) stavebného zákona stavebník, oprávnená fyzická osoba či právnická osoba uskutočňujúca stavbu, ako aj vlastník stavby, sú povinní umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, nazerať do jej dokumentácie a utvárať predpoklady pre výkon dohľadu.
 14. námietky účastníkov konania: neboli vznesené
 15. v zmysle § 67 ods.2 stavebného zákona stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník Žilinský samosprávny kraj, IČO 378 08 427, v zastúpení predsedníčky Ing.Eriky Jurinovej, Komenského 48, 011 09 Žilina (ďalej len „stavebník“) dňa 22.07.2020 podal a doplnil dňoch 24.09.2020 a 07.10.2020 na špeciálnom stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Cyklotrasa Hrad Budatín – Hrad Strečno SO C.5

Cyklotrasa Strečno“ na pozemku register „C“ parc.č.líniová stavba v k.ú.Strečno. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. Obec Strečno, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie v zmysle § 61 ods.4 stavebného zákona oznámil začatie stavebného konania dotknutým orgánom a účastníkom konania a v zmysle § 61 ods.2 stavebného zákona upustil od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania, pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby. V zmysle § 61 ods.3 stavebného zákona stavebný úrad upozornil účastníkov konania, že si svoje námietky môžu uplatniť najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia oznámenia o začatí konania, inak sa na neskoršie podané námietky neprihliadne. Súčasne ich upozornil že v zmysle § 61 ods.1 stavebného zákona sa neprihliada na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny. O začatí stavebného konania upovedomil stavebný úrad účastníkov konania v zmysle § 61 ods.4 verejnou vyhláškou.

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 a 63 stavebného zákona a bolo zistené, že uskutočňovaním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa podmienky vydaného územného rozhodnutia č.s. 22590/2011-45659/2011-OS-AŠ zo dňa 09.08.2011 a všeobecné technické požiadavky na výstavbu.

Posúdenie stavby si podľa § 63 stavebného zákona vyhradili dotknuté orgány OÚ Žilina–odbor starostlivosti o ŽP, št.VS, OÚ Žilina–odbor starostlivosti o ŽP, št.správa v OH, OÚ Žilina–odbor starostlivosti o ŽP, št.správa OPaK, OÚ Žilina – pozemkový a lesný odbor, OÚ Žilina – odbor krízového riadenia, SPP-D a.s. Bratislava, SSD a.s. Žilina, SEVAK a.s. Žilina, Slovak Telekom a.s. Bratislava, Orange Slovensko a.s.Bratislava, v zastúpení Michlovský UC2 - údržbové centrum Banská Bystrica, Energotel a.s. Žilina, Sitel s.r.o. Košice, O2 Slovakia s.r.o. Bratislava, Vodohospodárska výstavba š.p. Bratislava, OR PZ SR - ODI Žilina, SVP š.p.Piešťany, úseková kancelária Žilina, RÚVZ Žilina, Taktické krídlo Sliač, ORHZ Žilina, Štátna ochrana prírody SR Varín, Hydromelióracie š.p. Bratislava, UPC Broadband Slovakia s.r.o. Bratislava, Krajský pamiatkový úrad Žilina a ich stanoviská boli zahrnuté do podmienok stavebného povolenia. Stavebný úrad v priebehu konania nenašiel dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, preto v zmysle § 66 stavebného zákona rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania: neboli vznesené.

Stavebný úrad v stavebnom konaní nenašiel dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia na Obec Strečno.

Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je možné preskúmať súdom podľa príslušných ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Bc.Dušan Štádáni
starosta obce

Tento dokument sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 69 ods.2 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení

neskorších predpisov v nadväznosti na ust. § 26 ods.2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli, webovom sídle, prípadne spôsobom v mieste obvyklým správneho orgánu Obce Strečno. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Dátum vyvesenia:

Pečiatka a podpis:

Dátum zvesenia:

Pečiatka a podpis:

Doručí sa:

1. Účastníkom konania (podľa § 59 ods.1 stavebného zákona) verejnou vyhláškou

Na vedomie:

2. Obec Strečno, Sokolská 487, 013 24 Strečno
3. OPS s.r.o., Sokolská 487, 013 24 Strečno
4. OÚ Žilina–odbor starostlivosti o ŽP, št.VS, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
5. OÚ Žilina–odbor starostlivosti o ŽP, št.správa v OH, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
6. OÚ Žilina–odbor starostlivosti o ŽP, št.správa OPaK, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
7. OÚ Žilina – pozemkový a lesný odbor, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
8. OÚ Žilina – odbor krízového riadenia, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
9. SPP-D a.s., Mlynské nivy súp. č. 44, 825 11 Bratislava
10. SSD a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
11. SEVAK a.s., Bôrická cesta súp. č. 1960, 010 57 Žilina
12. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
13. Orange Slovensko a.s.Bratislava, v zastúpení Michlovský UC2 - údržbové centrum, Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica
14. Energotel a.s., Jána Milca 44, 010 01 Žilina
15. Sitel s.r.o., Zemplínska 6, 040 01 Košice
16. O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
17. Vodohospodárska výstavba š.p.Karloveská 2, P.O.BOX 45, 842 04 Bratislava
18. OR PZ SR - ODI, Veľká Okružná 31, 010 75 Žilina
19. SVP š.p.Piešťany, úseková kancelária ZA, Pri celulózke 19, 010 01 Žilina
20. RÚVZ, Vojtecha Spanyola 27, 011 71 Žilina
21. Taktické krídlo Sliač, ČSA 1182, 962 32 Sliač
22. ORHZ, Námestie požiarnikov 1, 010 01 Žilina
23. Štátna ochrana prírody SR, Správa NP MF, Hrnčiarska 197, 013 03 Varín
24. Hydromeliorácie š.p., Varkunská 29, 825 63 Bratislava 211
25. UPC Broadband Slovakia s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava
26. Krajský pamiatkový úrad, Mariánske nám.19, 010 01 Žilina
27. Mesto Žilina – Stavebný úrad, ref.špeciálneho stavebného úradu – doprava, Námestie obetí komunizmu č.1, 011 31 Žilina
28. spis